

KUPNÍ SMLOUVA č. 202007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

(dále jen „**Smlouva**“)

P.V. Service, spol. s r. o.

se sídlem Libušská 118/246, 142 00 Praha 4 - Libuš
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 65582
jejímž jménem jedná Tomáš Andrle a Mgr. Petr Pečenka, Ph.D., MBA, jednatele
IČ: 25736361
DIČ: CZ25736361
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 2112711949/2700

(dále jen „**Prodávající**“)

a

Město Dobřichovice

se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
jejímž jménem jedná Ing. Petr Hampl
IČ: 00241181
DIČ: CZ00241181

(dále jen „**Kupující**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět koupě

1. Prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje dodat Kupujícímu a tímto převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě specifikovanému v příloze č.1

(dále jen „**Předmět koupě**“).

2. Podrobný popis Předmětu koupě je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob.
4. Pro vyloučení pochybností je předmětem plnění dále:
- montáž a zprovoznění dodaného předmětu koupě.

II. Cena a platební podmínky

1. Kupní cena Předmětu koupě byla mezi Smluvními stranami dohodnuta na 2 898 816,00,- Kč (dvamilionyosmsetdevadesátosmtisícsmsetšestnáct korun českých; dále jen „**Kupní cena**“) bez DPH. Podrobný rozpis ceny je rovněž obsažen v Příloze č.1
2. Kupní cena je definována jako nejvýše přípustná; k jejímu překročení může dojít toliko písemnou dohodou obou smluvních stran, a to výhradně v těchto případech:
-zadavatel si písemnou formou vyžádá zvýšení požadovaných standardů,

–v průběhu realizace dojde ke změně daňových předpisů s dopadem na cenu.

3. Dohodnutá Kupní cena bude uhrazena bezhotovostně na účet Prodávajícího oproti předložené konečné faktuře. Právo vystavit tuto konečnou fakturu (daňový doklad) na Předmět smlouvy vzniká prodávajícímu den následující po podpisu Předávacího protokolu, přičemž podmínkou jeho podpisu je uvedení zařízení do provozu, včetně zaškolení obsluhy a předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání dodaného zařízení.
4. Splatnost faktury je 30 dnů po obdržení konečné faktury (daňového dokladu).
5. Fakturace budou prováděny do výše 90 %. Zbývajících 10 % prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků.
6. Ke Kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni vystavení daňového dokladu.

Vlastnické právo přechází na Kupujícího dnem předání Předmětu koupě na základě Předávacího protokolu, který potvrdí obě Smluvní strany.

III. Vymezení lhůt

1. Převzetí prostoru určeného k instalaci Předmětu koupě: do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy oprávněné osoby objednatele na e-mail: obchod@pvservice.cz, nejdříve však od 1.6.2021.
2. Doba zahájení montážních prací: do 5 kalendářních dnů od převzetí prostoru určeného k instalaci Předmětu koupě.
3. Ukončení prací: do 30 dnů od zahájení montážních prací.

IV. Předání a převzetí

1. Kupující se zavazuje, že předá prostor určený k instalaci Předmětu smlouvy v připraveném stavu v termínu dle čl. III, bod 1, nejpozději pak do 1.12.2021
2. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá Předmět koupě, přičemž místem pro dodání se mezi Smluvními stranami sjednává adresa: Raisova 798, Dobřichovice.
3. Při předání Předmětu koupě, za předpokladu splnění podmínky definované čl. II. odst. 3. této Smlouvy, podepíší zástupci obou Smluvních stran Předávací protokol (vyhotoví Prodávající).
4. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě od Prodávajícího.

V. Práva a povinnosti

1. Kupující se zavazuje k převzetí Předmětu koupě a zaplacení Kupní ceny za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2. Pokud bude Kupující v prodlení se zaplacením příslušné splátky Kupní ceny o více než 15 dnů, má Prodávající právo dle své volby:
 - a. požadovat od Kupujícího okamžité zaplacení neuhrazené části Kupní ceny v plné výši; nebo
 - b. od této Smlouvy odstoupit.

3. Prodávající je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na způsobené škody při podnikání v minimálním rozsahu plnění 15 mil. Kč, viz. Příloha č. 7.
4. V průběhu dodávky je Prodávající povinen spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací v rámci přípravy instalací pro gastro vybavení. Půjde o přesné vytýčení přípojných bodů všech instalací pro technologii, jejich kontrolu před betonováním podlah a začištěním instalačních drážek a průrazů. Konečná kontrola a protokolární zápis bude proveden před položením podlahové krytiny a obkladů stěn. Stavební připravenosti pro montáž technologie se rozumí, že budou úplně hotové povrchy podlah a stěn včetně kompletní výmalby. Bude provedena kompletace elektro instalace, instalace plynu, instalace vody a odpadů. Pro montáž a odzkoušení zařízení je nutné, aby byla v době montáže k dispozici funkční všechna média.

VI. Odpovědnost za vady zboží

1. Na dodávané zboží je Prodávajícím poskytována záruka. Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne předání zboží Kupujícímu. Poskytovanou zárukou Prodávající garantuje Kupujícímu, že Předmět koupě bude mít po celou dobu záruky vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na dodávané zboží vztahují.
2. Smluvní strany se domluvily na zajištění preventivních prohlídek během sjednané záruční doby dle čl. VI. odst. 1., a to v rozsahu 2 x ročně během jarních a letních prázdnin. Cena preventivní prohlídky je uvedena v Příloze č. 3.
3. Obsah činností prováděných během preventivních prohlídek je uveden v příloze č. 4.
4. Záruka se zejména nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nedodržováním zásad "Návodu k použití", svévolnou změnou konstrukce přístroje, zabudováním neoriginálních dílů, zásahem cizích osob, vadným skladováním a nedostatečnou údržbou.
5. Záruka se nevztahuje též na přirozené opotřebení součástí a na veškeré díly, které podléhají opotřebení, nebo na zapojení na jiné napětí, než je uvedeno na štítku stroje.
6. Kupující je povinen písemně a včas vady reklamovat. V případě zjištění, že bylo možno na vadu upozornit dříve, v důsledku čehož vznikl Prodávajícímu zvýšený náklad na opravu, bude veškeré náklady na odstranění této vady hradit Kupující.
7. Prodávající se zavazuje, že případné vady budou odstraněny od nahlášení:
 - do 1 hodiny v případě HAVÁRIE
 - do 24 hodin v případě běžného servisního úkonu
8. Prodávající prohlašuje, že servisní úkony jsou realizovány vlastním týmem kvalifikovaných a certifikovaných servisních techniků.

VII. Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Za prodlení s předáním dokončeného bezvadného předmětu plnění zaplatí Prodávající smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (zadavatel stanovuje minimálně 3.000 Kč) za každý započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li Prodávající reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy, je Kupujícímu povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, má Kupující vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu. Náklady na odstranění vad pak jdou k tíži Prodávajícího. Pokud tohoto práva

Kupující nevyužije, bude Prodávajícímu účtovat vzniklou škodu za každý den prodlení s odstraněním vady.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Kupující je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Prodávajícího vznikl právní nárok, započít do kterékoliv úhrady, která přísluší Prodávajícímu dle příslušných ustanovení smlouvy. Dnem uplatnění smluvní pokuty či škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení smluvní pokuty nebo škody.
4. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení této smlouvy, a to na účet Kupujícího. Smluvní pokuty mohou být uplatněny souběžně a opakovaně.
5. Smluvní pokuty mohou být uplatněny souběžně a opakovaně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
2. Veškeré změny této Smlouvy jsou možné po vzájemné dohodě obou Smluvních stran, a to výhradně v podobě písemných dodatků k této Smlouvě.
3. Smluvní strany tímto potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou Smluvních stran, Smluvní strany souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom; obě tato vyhotovení mají platnost originálu.
5. Tato Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za Kupujícího oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Hampl, starosta města Dobřichovice
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za Prodávajícího oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Tomáš Andrlé, Mgr. Petr Pečenka, Ph.D., MBA, jednatelé společnosti
ve věcech technických: Jan Jeřábek, projektový manager

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě
Příloha č. 2 – Ceník pozáručního servisu
Příloha č. 3 – Cena preventivní prohlídky
Příloha č. 4 – Obsah preventivních prohlídek
Příloha č. 5 – Dispoziční plán
Příloha č. 6 – Instalační plán
Příloha č. 7 – Pojistná smlouva

V Praze dne 7.1.2021

V Dobřichovicích dne 15.2.2021

.....
P.V. Service, spol. s r.o.
Tomáš Andrlé, jednatel
Mgr. Petr Pečenka, Ph.D., MBA, jednatel

.....
Město Dobřichovice
Ing. Petr Hampl

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
G01 CHODBA + VSTUP												
01.01	ostatní technologie	Příjmová váha - 300 kg zapuštěná	Zapuštěná příjmová váha - 300 kg, váživost 150-300kg, vážní plocha 600x800mm	600	800		1	0,1		0,1	-	
01.02	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		2			-	-	Dodávka stavby/ZTI
G02 OBALY + ODPADKY												
02.01	Stavba/provozovatel	Pojízdná plastová nádoba na odpad – 240l	Pojízdná plastová nádoba na odpad – 240l				1			-	-	Dodávka stavby/provozovatele
02.02	chlazení	Agregát pro dochlazování místnosti	Agregát pro dochlazování místnosti				1	1,5		1,5	-	Dodávka chlazení
02.03	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
02.04	Stavba/ZTI	Napouštěcí baterie	Napouštěcí baterie				1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
G03 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY												
03.01		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
S02.02	Stávající zařízení	Škrabka na brambory	Nerezová škrabka na brambory – náplň 12kg, včetně lapače tuku a slupek	710	710	990	1		0,55	-	0,55	Stávající zařízení
03.02	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
03.03		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
S02.03	Stávající zařízení	Vozík na přepravky	Vozík na přepravky	500	600	880	1			-	-	Stávající zařízení
03.04	nerez	Pracovní stůl, zásuvka	Pracovní stůl, spodní police, vlevo pod pracovní deskou zásuvka se zámkem, zadní + levý lem	700	700	900	1			-	-	
S02.01	Stávající zařízení	Pracovní stůl,spodní police, 2x dřez 500x500mm, zadní a levý lem, !POZOR - nutné uříznou levý lem stolu!	Pracovní stůl,spodní police, 2x dřez 500x500mm, zadní a levý lem, !POZOR - nutné uříznou levý lem stolu!	1210	700	900	1			-	-	Stávající zařízení
03.05	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
03.06	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-	Dodávka provozovatele
03.07	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
03.08	chlazení	Agregát pro dochlazování místnosti	Agregát pro dochlazování místnosti				1	1,5		1,5	-	Dodávka chlazení
03.09	Stavba	Rošt na brambory a zeleninu	Dřevěný rošt na brambory a zeleninu	950	950		1			-	-	Dodávka stavby
G04 ŠATNA A WC ZAMĚSTNANCŮ												
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1			-	-	
G05 SUCHÝ SKLAD												
05.01		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
S04.01	Stávající zařízení	Regál skladový čtyřpolicový, plechový	Regál skladový čtyřpolicový, plechový	970	470	1800	1			-	-	Stávající zařízení
S04.02	Stávající zařízení	Regál skladový čtyřpolicový, plechový	Regál skladový čtyřpolicový, plechový	970	470	1800	1			-	-	Stávající zařízení
S04.03	Stávající zařízení	Regál skladový čtyřpolicový, plechový	Regál skladový čtyřpolicový, plechový	970	470	1800	1			-	-	Stávající zařízení
S04.04	Stávající zařízení	Regál skladový třípolicový, celonerezový	Regál skladový třípolicový, celonerezový	1000	400	1800	1			-	-	Stávající zařízení
S04.05	Stávající zařízení	Regál skladový pětípolicový, plechový	Regál skladový pětípolicový, plechový	1000	400	2000	1			-	-	Stávající zařízení
S04.06	Stávající zařízení	Regál skladový pětípolicový, plechový	Regál skladový pětípolicový, plechový	1000	400	2000	1			-	-	Stávající zařízení

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
12 040,00 Kč	12 040,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
10 077,00 Kč	10 077,00 Kč
	0,00 Kč
3 758,00 Kč	3 758,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		přikon kW/ks 230V	přikon kW/ks 400V	přikon kW celkem 230V	přikon kW celkem 400V	
1. NP												
S07.20	Stávající zařízení	Celonerezový servírovací vozík, spodní a střední police	Celonerezový servírovací vozík, spodní a střední police	900	600	950	1			-	-	Stávající zařízení
G06 SKLAD DKP												
06.01		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
S03.01	Stávající zařízení	Regál skladový pětipolicový, plech + dřevo	Regál skladový pětipolicový, plech + dřevo	900	450	1800	1			-	-	Stávající zařízení
S03.02	Stávající zařízení	Regál skladový pětipolicový, plechový	Regál skladový pětipolicový, plechový	1000	470	2000	1			-	-	Stávající zařízení
S06.01	Stávající zařízení	Regál skladový čtyřpolicový, celonerezový	Regál skladový čtyřpolicový, celonerezový	1000	500	1800	1			-	-	Stávající zařízení
S07.19	Stávající zařízení	Celonerezový servírovací vozík, spodní police	Celonerezový servírovací vozík, spodní police	900	600	950	1			-	-	Stávající zařízení
G07 VSTUP II.												
07.01		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
07.02		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
S02.04	Stávající zařízení	Skladový regál čtyřpolicový, plechový	Skladový regál čtyřpolicový, plechový	750	300	1300	1			-	-	Stávající zařízení
S02.05	Stávající zařízení	Skladový regál čtyřpolicový, plechový	Skladový regál čtyřpolicový, plechový	750	300	1300	1			-	-	Stávající zařízení
G08 KANCELÁŘ												
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1			-	-	
G09 SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN												
09.01	nerez	Chladicí skříň 670l – GN 2/1	Chladicí skříň 670 l, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, digitální ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty	700	820	2050	2	0,21		0,21	-	
09.02	nerez	Mrazicí skříň 670l – GN 2/1	Mrazicí skříň 670 l, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, digitální ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, vnitřní teplota alespoň -22 stupňů C	700	820	2050	1	0,5		0,5	-	
S06.02	Stávající zařízení	Regál skladový šestipolicový, plechový	Regál skladový šestipolicový, plechový	750	300	1800	1			-	-	Stávající zařízení
S01.03	Stávající zařízení	Lednice	Lednice	770	700	1900	1	0,2		0,2	-	Stávající zařízení
G10 UMYVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ												
10.01		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
10.02		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
10.03	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-	Dodávka provozovatele
10.04	nerez	Třídící stůl, stěrka	Třídící stůl na příjem špinavého stolního nádobí, spodní prostor volný, integrovaná gumová stěrka na talíře, levý bok stolu uzavřený, pracovní deska přetažená přes okno příjmu jako parapetní deska, pravý lem	2250	500/950	900	1			-	-	
10.05	nerez	Stolový nástavec dvoupatrový	Celonerezový stolový nástavec dvoupatrový, spodní a horní police pro uskladnění košů do myčky (koš 500x500)	2250	500	900	1			-	-	
10.06	nerez	Přijímový stůl k myčce, dřež, prolis	Přijímový stůl k myčce, vpravo dřež 400x400, prolis desky jako vedení košů do myčky (koš 500x500), zadní oštková stěna 200mm, spodní prostor volný	1250	700	900	1			-	-	připojovací armatura ke dřežu je součástí dodávky gastru
10.07	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
10.08	nerez	Vstupní stůl k myčce, s rolny	Vstupní stůl do myčky s rolny	1200	700	860	1			-	-	

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
31 791,00 Kč	63 582,00 Kč
42 925,00 Kč	42 925,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč
13 736,00 Kč	13 736,00 Kč
6 835,00 Kč	6 835,00 Kč
16 583,00 Kč	16 583,00 Kč
3 758,00 Kč	3 758,00 Kč
17 092,00 Kč	17 092,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
10.09	mytí	Myčka na stolní nádobí s automatických posuvem košů	Požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 55-65°C Zóna předoplachu z předoplachové nádrže Zóna oplachu - oplachové rameno spodní i horní Průjezdná šířka – minimálně pro koše 500x500mm Průjezdná výška – minimálně 400mm Stroj vybaven minimálně dvěmi rychlostmi Výkon košů 60–130 / hod – možnost programu na tácy s rychlostí až 195 košů/hod Integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu košů Hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran Celoplošné síto v mycí nádrži Mycí stroj vybaven odpadním čerpadlem Mycí stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku	1600	775	2050/ 1475	1		38	-	38	
10.10	nerez	Výstupní stůl k myčce, s rolny	Výstupní stůl z myčky s rolny	1250	700	860	1			-	-	
10.11	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	2030	300		1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
10.12	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	2700	1050		1	0,2		0,2	-	Dodávka stavby/VZT
10.13		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
10.14	mytí	Myčka podstolová na nádobí	Dvojitá filtrace Horní a dolní rameno 2-minutový program Dávkovač oplachové a mycí chemie Dvouplášťové dveře Výkon: min 20 košů/hod Velikost koše: 500x500 mm Zásuvná výška: min 340 mm Spotřeba oplachové vody/cyklus: max. 2,75 l Objem nádrže: min 14,5 l	576	605	860	1		6,6	-	6,6	
		Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1					
10.15	nerez	Regál	Celonerezový skladový regál pětipolicový	1950	300	1800	1			-	-	
S07.01		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
S08.01		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
S08.02		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
G11 SESTAVA CHLADICÍCH BOXŮ												
11.01	ostatní technologie	Mrazicí box, agregát	Mrazicí box, podlah zapuštěná – bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně stropního agregátu	1500	1500	2460/2 520	1	2		2	-	
11.02	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, hliníková konstrukce + plastové police, pětipolicový, nostnost police 240kg	772	372	1700	1			-	-	
11.03	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, hliníková konstrukce + plastové police, pětipolicový, nostnost police 150kg	1304	472	1700	1			-	-	
11.04	ostatní technologie	Chladicí box, agregát	Chladicí box, bez podlahy, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně stropního agregátu	1500	1500	2460/2 520	1	1,5		1,5	-	
11.05	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, hliníková konstrukce + plastové police, pětipolicový, nostnost police 140kg	862	373	1700	1			-	-	
11.06	ostatní technologie	Systémový regál	Systémový regál, hliníková konstrukce + plastové police, pětipolicový, nostnost police 140kg	1397	472	1700	1			-	-	

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
488 022,00 Kč	488 022,00 Kč
49 536,00 Kč	49 536,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
35 644,00 Kč	35 644,00 Kč
1 634,00 Kč	1 634,00 Kč
11 491,00 Kč	11 491,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč
130 419,00 Kč	130 419,00 Kč
5 770,00 Kč	5 770,00 Kč
7 827,00 Kč	7 827,00 Kč
107 173,00 Kč	107 173,00 Kč
6 138,00 Kč	6 138,00 Kč
8 317,00 Kč	8 317,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
11.07	Stavba/ZTI	Podlahová gula	Podlahová gula	200	200		2			-	-	Dodávka stavby/ZTI
G12 UMYVÁRNA PROVZNIHO NÁDOBI												
12.01	Dodávka stavby/zti	Centrální úpravná vody, filtrace + nepřetržitě změkčení vody Průtok až 1800 l/h	Centrální úpravná vody, filtrace + nepřetržitě změkčení vody Průtok až 1800 l/h				1					Dodávka stavby/ZTI
12.02	mytí	Myčka na kuchyňské nádobí	Mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním Rozměr koše: min. 600x650 mm Dvouplášťová konstrukce Samočisticí program Zásuvná výška: min. 550 mm Objem mycí nádrže min. 70 litrů Možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí-pro každý program jinak Dávkovače mycího a oplachového prostředku Systém filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody pomocí senzoru zakalení a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace Odpadní čerpadlo Možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě	780	945	1765	1		12	-	12	
12.03	nerez	Mycí stůl, dřez, prolis, odkap	Mycí stůl, , vlevo dřez 700x600, prolis desky, vpravo odkapní plocha, spodní prostor volný, zadní ostříkova stěna 200mm, pravý lem	1600	800	900	1			-	-	připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastru
12.04	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
12.06	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-	Dodávka provozovatele
12.07	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1530	300		1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
G13 VARNA + ČISTÉ PŘÍPRAVNÝ												
13.01	nerez	Kombivýlevka s bezdotykovou baterií	Celonerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem a manuálně ovládanou bezdotykovou baterií	500	700	900	1			-	-	připojovací armatura k baterii a umývatku je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
13.02		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
13.03	stávající technologie	Nářezový stroj	Nářezový stroj	500	700	350	1	0,55		0,55	-	Stávající zařízení
13.04	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police, pod policií zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	900	350	300	1	0,014		0,014	-	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče
13.05	nerez	Pracovní stůl, dřevěná pracovní deska, zásuvka	Pracovní stůl skříňový, dřevěná pracovní deska, vlevo pod pracovní deskou zásuvka se zámkem, spodní police, zadní + levý lem	1650	700	750	1			-	-	
13.06	stávající technologie	Univerzální šlehací a hnětací stroj, 60 l	Univerzální šlehací a hnětací stroj, 60 l, 3 převodové stupně, mechanický koncový spínač, hák, míchač, šlehací metla	570	1070	1140	1		2,8	-	2,8	stávající technologie
13.07	Stavba/ZTI	Podlahová gula	Podlahová gula	200	200		2			-	-	Dodávka stavby/ZTI
13.08	Stavba/ZTI	Napouštěcí baterie	Napouštěcí baterie				1			-	-	Dodávka stavby/ZTI

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
247 143,00 Kč	247 143,00 Kč
14 625,00 Kč	14 625,00 Kč
3 758,00 Kč	3 758,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
15 196,00 Kč	15 196,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
4 273,00 Kč	4 273,00 Kč
23 661,00 Kč	23 661,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
13.09		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
13.10		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
13.11		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
13.12		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
13.13	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1			-	-	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
13.14	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police, pod policií zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	1100	350	300	1	0,017		0,017	-	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče
13.15	ostatní technologie	Kutr	Stolní kutr, nádoba 5l – 0,5-3kg - 1500-3000ot/min, celokovové provedení, hmotnost 24kg	280	350	490	1		1,2	-	1,2	
13.16		neobsazeno								-	-	
13.17	stávající technologie	El. konvektomat 20x GN 1/1 nebo 10x GN 1/2	El. konvektomat SelfCooking Center 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2 funkce SelfCooking Center- 7 provozních režimů - pečení, minutky, drůbež, pečivo, přílohy, finishing; Combi-Dämpfer -3 provozními režimy -pára 30-130°C,horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; výběr z vlastní kuchařky, držák sondy, komunikace v ČJ, automat.měření teploty jádra -senzor s 6-ti čidly; automat.mytí varného prostoru, automat. kontrola stavu zavápnění, vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti, vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání, integrovaný systém na odlučování tuku, automat. systém analýzy servisních zásahů, zařízení pro samoodvápnění; integrovaná brzda ventilátoru; přídavné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 120-250°C., 5 rychlostí ventilátoru, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP	879	842	1782	1		37	-	37	stávající technologie
13.18	nerez	Pracovní stůl	Pracovní stůl skříňový, spodní police, zadní + pravý lem	800	800	750	1			-	-	
13.19	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	330	300		4			-	-	Dodávka stavby/ZTI
13.20	nerez	Podstolová chladicí skříň 141 l	Podstolová chladicí skříň 141 l, s ventilátorem, vnější plášť nerezový, mechanické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří	600	615	830	2	0,1		0,2	-	
13.21		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
13.22	nerez	Pracovní stůl, dřež, baterie, prolam	Pracovní stůl, spodní prostor volný, vlevo spodní police, vlevo dřež 400x400 včetně stojánkové baterie, prolam desky okolo dřezu	1950	700	900	1			-	-	Připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
13.23		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
13.24	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1			-	-	Dodávka provozovatele

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
3 758,00 Kč	3 758,00 Kč
4 533,00 Kč	4 533,00 Kč
51 438,00 Kč	51 438,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč
9 494,00 Kč	9 494,00 Kč
	0,00 Kč
9 142,00 Kč	18 284,00 Kč
	0,00 Kč
17 228,00 Kč	17 228,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/Ks 230V	příkon kW/Ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
13.25	termika	Multifunkční panev - 100l	Užitný objem: 100 l Kapacita: 2x GN 1/1 Max. užitná plocha: 43 dm2 Max. rozměry: 1350x864x1078 mm Min. příkon: 24,6 kW Připojení na odpad: DN 50 Automatický a manuální režim úpravy pokrmů Barevná dotyková obrazovka 10" Vytápění celoplošnými tělesy Předehřátí na 200°C do 3 minut Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody Vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny Automatický zdvih košů Integrovaná sprcha s automatickým navíjením Integrovaná zásuvka 230 V/16A Zásuvka USB pro zálohování dat Možnost síťového připojení Elektrické zavírání víka Elektrické vyklápění vany Elektrická zátka odpadu Možnost uložení vlastních programů, až 350 Český jazyk	1350	894	1078	1		25	-	25	
13.25a	termika	Multifunkční panev - 150l	Užitný objem: 150 l Kapacita: 3x GN 1/1 Max. užitná plocha: 63 dm2 Max. rozměry: 1707x950x1078 mm Min. příkon: 36,9 kW Připojení na odpad: DN 50 Automatický a manuální režim úpravy pokrmů Barevná dotyková obrazovka 10" Vytápění celoplošnými tělesy Předehřátí na 200°C do 3 minut Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody Vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny Automatický zdvih košů Integrovaná sprcha s automatickým navíjením Integrovaná zásuvka 230 V/16A Zásuvka USB pro zálohování dat Možnost síťového připojení Elektrické zavírání víka Elektrické vyklápění vany Elektrická zátka odpadu Možnost uložení vlastních programů, až 350 Český jazyk	1707	950	1078	1		37	-	37	
13.26	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	600	400		2			-	-	Dodávka stavby/ZTI
13.27	nerez	Pracovní stůl, vsuny na GN	Pracovní stůl, spodní prostor volný, vsuny na GN 1/1	450	850	900	1			-	-	
13.27a	nerez	Elektrickoakumulátorový vozík pro multifunkční pánve	Elektrickoakumulátorový vozík pro multifunkční pánve				1			-	-	

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
353 580,00 Kč	353 580,00 Kč
418 440,00 Kč	418 440,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
9 252,00 Kč	9 252,00 Kč
42 900,00 Kč	42 900,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
13.27b	nerez	Pracovní stůl	Pracovní stůl, spodní prostor volný	700	900	900	1			-	-	
13.28	termika	Elektrický sklokeramický sporák - 4 x plotna	Horní deska z oceli AISI 304 o síle 2 mm Prolisovaná vrchní deska 4x plotna sklokeramická 3,4 kW 750 x 770 mm Vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí Varovná kontrolka při zbytkovém teple 6-ti stupňová regulace výkonu IPX5	800	900	750	1		13,6	-	13,6	
13.28a		neobsazeno								-	-	
13.29	nerez	Pracovní stůl	Pracovní stůl skříňový, spodní police, ve spodní polici vodotěsná dvířka pro přístup ke kohoutům instalací, do čela stolu zabudovaná zásuvka elektro 230V	1460	900	750	1			-	-	
13.30	ostatní technologie	Napuštěcí baterie k varnému bloku	Napuštěcí baterie k varnému bloku				1			-	-	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
13.31	termika	El. kotel – 150l	Objem vany 150 l Prolisovaná vrchní deska a vana Nepřímý ohřev Kontrolka chodu a nahřátí Duplikátor z nerezové oceli AISI 304, dno duplikátoru z nerezové oceli AISI 316 Poloautomatické dopouštění vody do duplikátoru Automatická regulace tlaku páry Armatura obsahuje ukazatel tlaku (manometr) Plynule nastavitelný výkon Kónický výpustný ventil 2" Pojistný termostát IPX4	800	900	750	1		21	-	21	
13.32	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	830	400		1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
13.33	nerez	Pracovní stůl, vsuny na GN, umyvadlo, baterie	Pracovní stůl skříňový, spodní police, vlevo zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie, vpravo sada vsunů na GN 1/1, zadní lem	2000	800	750	1			-	-	připojovací armatura k baterii a umyvadlu je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
13.34	nerez	Police, osvětlení	Celonerezová nástěnná police, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	2000	350	300	1	0,031		0,031	-	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
0,00 Kč	0,00 Kč
71 888,00 Kč	71 888,00 Kč
	0,00 Kč
15 098,00 Kč	15 098,00 Kč
2 410,00 Kč	2 410,00 Kč
106 202,00 Kč	106 202,00 Kč
	0,00 Kč
22 897,00 Kč	22 897,00 Kč
3 678,00 Kč	3 678,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/Ks 230V	příkon kW/Ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
13.35	stávající technologie	El. konvektomat 20x GN 1/1 nebo 10x GN 1/2	El. konvektomat SelfCooking Center 20x GN 1/1 nebo 40x GN 1/2 funkce SelfCooking Center- 7 provozních režimů - pečení, minutky, drůbež, pečivo, přílohy, finishing; Combi-Dämpfer -3 provozními režimy -pára 30-130°C,horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; výběr z vlastní kuchařky, držák sondy, komunikace v ČJ, automat.měření teploty jádra -senzor s 6-ti čidly; automat.mytí varného prostoru, automat. kontrola stavu zavápnění, vyvíječ páry, dvojitě čelní sklo, halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti, vlastní programy, 350 programů až s 12 kroky, textové zadávání, integrovaný systém na odlučování tuku, automat. systém analýzy servisních zásahů, zařízení pro samoodvápnění; integrovaná brzda ventilátoru; přídavné funkce: superrychlé ochlazení var. prostoru, přivlhčování od 120-250°C., 5 rychlostí ventilátoru, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP	879	842	1782	1		37	-	37	stávající technologie
13.36		neobsazeno										
13.37		neobsazeno										

Cena (bez DPH) / ks (ocení pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
13.38	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů a vypouštěcího kohoutku	1000	1300		1			-	-	Dodávka stavby/VZT
13.38a	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	1000	1300		1	0,2		0,2	-	Dodávka stavby/VZT
13.38b	Stavba/VZT	Odsavač par závěsný	Odsavač par závěsný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	3600	2700		1	0,7		0,7	-	Dodávka stavby/VZT
13.38c	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	1000	1300		1	0,2		0,2	-	Dodávka stavby/VZT
13.39	Robot coupe	Ponorný mixér	Ponorný mixér, otáčky 2300-9600 otáček/min, s nástavcem mixéru 500-1800 otáček/min, šlehačí nástavec (2 metly) + mixovací nástavec (délka 250mm), včetně držáku na zeď	192		610/730	1	0,3		0,3	-	
13.40	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	880	100		1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
S01.01	Stávající zařízení	Pracovní stůl, spodní police, vlevo dřež 500x500 mm s nástěnnou baterií, zadní lem	Pracovní stůl, spodní police, vlevo dřež 500x500 mm s nástěnnou baterií, zadní lem	1000	700	900	1			-	-	Stávající zařízení
S07.14		neobsazeno								-	-	
S07.17	Stávající zařízení	Pracovní stůl, spodní police, uprostřed 1x zásuvka pod pracovní deskou, zadní lem	Pracovní stůl, spodní police, uprostřed 1x zásuvka pod pracovní deskou, zadní lem	1500	700	860	1			-	-	Stávající zařízení
S07.08	Stávající zařízení	Pracovní stůl, spodní police, uprostřed 1x zásuvka pod pracovní deskou	Pracovní stůl, spodní police, uprostřed 1x zásuvka pod pracovní deskou	1800	700	860	1			-	-	Stávající zařízení
S07.13	Stávající zařízení	Pracovní stůl skříňový, spodní a střední police, zadní lem, !POZOR - nutné uříznou levý lem stolu!	Pracovní stůl skříňový, spodní a střední police, zadní lem, !POZOR - nutné uříznou levý lem stolu!	1200	700	860	1			-	-	Stávající zařízení
13.41	nerez	Pojízdný pracovní stůl, vsuny na GN	Pojízdný pracovní stůl, spodní police, vpravo vsuny na GN1/1, 4 kolečka z toho dvě brzděnná	1000	800	900	1			-	-	
13.42	nerez	neobsazeno								-	-	
G14 VÝDEJ												
14.01	nerez	Podstavec pod tácy	Podstavec pod tácy skříňový, bez pracovní desky	600	400	110	1			-	-	
14.02	nerez	Podstavec pod tácy	Podstavec pod tácy skříňový, bez pracovní desky	800	400	110	1			-	-	
14.03	nerez	Pracovní deska ke stolům č.p. 14.01 a 14.02	Pracovní deska ke stolům č.p. 14.01 a 14.02	1300	400/500	40	1			-	-	
14.04	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový,bez pracovní desky	1850	500	710	1			-	-	
14.05	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky	1050	800	710	1			-	-	
14.06		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
14.07	ostatní technologie	Výrobník překapávané kávy a čaje	Výrobník překapávané kávy a čaje, kapacita zásobníků 2x 20l, výkon 60l/h	989	652	1101	1		15,1	-	15,1	
14.08	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky	500	800	710	1			-	-	
14.09	nerez	Zásobník na talíře, vyhříváný	Zásobník na talíře, vyhříváný, kapacita 55 talířů				2	1,8		3,6	-	
14.10	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, bez pracovní desky	1000	800	710	1			-	-	
14.11	nerez	Výdejní stůl s vodní lázní 4x GN1/1, bez pracovní desky	Výdejní stůl se zabudovanou vodní lázní 4x GN1/1, samostatné ovládání každé vany, připojení na vodu a odpad, instalační šachta vlevo, spodní police, bez pracovní desky	1500	800	710	1		6,1	-	6,1	
14.12	nerez	Výdejní stůl s vodní lázní 4x GN1/1, bez pracovní desky	Výdejní stůl se zabudovanou vodní lázní 4x GN1/1, samostatné ovládání každé vany, připojení na vodu a odpad, instalační šachta vlevo, spodní police, bez pracovní desky	1900	800	710	1		6,1	-	6,1	
14.13		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
14 044,00 Kč	14 044,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
12 102,00 Kč	12 102,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
3 095,00 Kč	3 095,00 Kč
3 317,00 Kč	3 317,00 Kč
4 315,00 Kč	4 315,00 Kč
12 224,00 Kč	12 224,00 Kč
8 987,00 Kč	8 987,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
77 868,00 Kč	77 868,00 Kč
7 451,00 Kč	7 451,00 Kč
4 701,00 Kč	9 402,00 Kč
9 261,00 Kč	9 261,00 Kč
32 818,00 Kč	32 818,00 Kč
33 797,00 Kč	33 797,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Poznámka
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	
1. NP												
14.14	ostatní technologie	Pracovní desk ke stolům č.p. 14.04, 14.05, 14.08,14.10, 14.11 a 14.12, protažená jako pojezdová dráha	Pracovní desk ke stolům č.p. 14.04, 14.05, 14.08,14.10, 14.11 a 14.12, pracovní deska je v přední části protažená jako pojezdová dráha, v místě protažení zabudované 3 nerezové pásky, příprava pro zabudování technologie, výřezy pro stavební sloupy, pracovní deska bude svařovaná na místě		1100	40	1			-	-	
14.15	ostatní technologie	Výdejní galérie, osvětlení	Výdejní galérie jednopatrová prosklená, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	600	350	400	2	0,009		0,019	-	Společný zdroj pro LED osvětlení 12V umístěný ve skříní rozvaděče
14.16	ostatní technologie	Výdejní galérie, osvětlení, infra	Výdejní galérie jednopatrová prosklená, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu a zdroje, pod polici také zabudovaný infraohřev	1500	350	400	1	1		1	-	
14.17	ostatní technologie	Výdejní galérie, osvětlení, infra	Výdejní galérie jednopatrová prosklená, pod polici zabudované LED osvětlení včetně krytu a zdroje, pod polici také zabudovaný infraohřev	1500	350	400	1	0,9		0,9	-	
14.18	ostatní technologie	Nádoba na nápoje včetně odkapní vaničky	Vyhříváná nádoba na nápoje včetně odkapní vaničky, objem 10l	290		438	2	2,85		5,7	-	
14.19		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
S07.18		neobsazeno	neobsazeno				1			-	-	
14.21	nerez	Pojízdný stojan na přístroje a podnosy	Celonerezové provedení,s nosičem pro umístění 4 kusů GN ¼ s krytem z plexiskla na přístroje a polici pro ukládání podnosů. Vozík má čtyři kolečka, z toho 2 brzděná.	752	630	1277	1			-	-	
G15 ÚKLID												
15.01	Stavba/ZTI	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie				1			-	-	Dodávka stavby/ZTI
15.02	Interier	Nástěnná skříňka na čisticí prostředky	Nástěnná skříňka na čisticí prostředky	750	400	600	1			-	-	Dodávka interiéru
G16 WC MUŽI												
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1			-	-	
G17 STROJOVNÁ VZT												
PŘÍKON CELKEM				elektro:		230V						
						400V						
						plyn:						
Předpokládaná současnost:												

Cena (bez DPH) / ks (ocenit pouze podbarvené položky)	Cena (bez DPH) celkem
86 996,00 Kč	86 996,00 Kč
7 527,00 Kč	15 054,00 Kč
17 630,00 Kč	17 630,00 Kč
17 630,00 Kč	17 630,00 Kč
11 021,00 Kč	22 042,00 Kč
	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
8 690,00 Kč	8 690,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč
Cena (bez DPH) CELKEM	2 898 816,00 Kč
21% DPH CELKEM	608 751,36 Kč
Cena včetně DPH CELKEM	3 507 567,36 Kč

Ceník prací

(platný od 1. 1. 2021)

Servisní práce	500,00 Kč/hod
Doprava (tam a zpět)	100,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Praze 1.1.2021

Cena preventivní prohlídky

Preventivní prohlídka nově dodané technologie	15 000,00,- Kč
Preventivní prohlídka stávající technologie	15 000,00,- Kč

Cena obsahuje dopravu do místa plnění, drobný servis / základní seřízení, proškolení obsluhy a zpracování protokolu o prohlídce.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Obsah profylaktické prohlídky Aktivní technologie a preventivní prohlídky Pasivní technologie:

Profylaktické prohlídky jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s odzkoušením všech provozních režimů a s cílem je zjistit, zda zařízení pracuje spolehlivě a v souladu s technickými standardy. Díky těmto kontrolám lze snížit poruchovost a prodloužit životnost zařízení.

Interval je závislý na provozních podmínkách a intenzitě zátěže, **ideálně 2x ročně u Aktivní technologie, minimálně však jednou ročně**. Výstupem kontroly je "Protokol o stavu zařízení", kde jsou shrnuty výsledky a aktuální stav zařízení.

Současně by protokol měl obsahovat informaci, zda je zařízení používáno dle návodu na obsluhu. Povinnost provozovatele v rámci BOZP.

Každý přístroj má své určení, zaměření, ale i omezení a může být náchylné k poškození v případě nadměrného nebo nevhodného používání.

Hlavní okruhy prací prováděných v rámci prohlídky Aktivní technologie:

- Zjištění, **zda je zařízení používáno dle návodu na obsluhu.**
- Zjištění stavu zavápnění všech zařízení pracujících s vodou.
- Odzkoušení všech provozních režimů varné a hlavní technologie včetně chladicí s cílem, zda zařízení pracuje spolehlivě a v souladu s technickými standardy.
- Demontáž, vyčištění a zpětná montáž částí zařízení nepřístupných obsluze.
- Kontrola a dle potřeby přetěsnění připojovacích bodů technologických zařízení (ZTI, plyn, elektro).


Seznam činností prováděných v rámci preventivní prohlídky Aktivní technologie:

1. Vizuální a mechanická kontrola stroje.
2. Vizuální/pohledová kontrola, zjištění rozsahu zavápnění (přístroje pracující s vodou).
3. Kontrola eventuálního vzniku prasklin a netěsností.
4. Test stroje ve všech provozních režimech.
5. Aktualizace řídicího softwaru, Prověření všech druhů provozu, přednastavených programů. (pokud to zařízení umožňuje).
6. Kontrola systému nahřívání (topná tělesa, plynové hořáky).
7. Kontrola funkce všech spínačů, přepínačů, osvětlení, ovládacích a signalizačních prvků.
8. Kontrola funkce všech vstupů, pantů, pohybu dveří, krytů apod.
9. Kontrola těsnosti všech tlakových, vodních a odpadních systémů.
10. Kontrola smyslu otáčení všech součástí u zařízení.
11. Kontrola dávkování všech zařízení určených pro dávkování chemických a čistících prostředků.
12. Kontrola všech těsnění a zkouška těsnosti.
13. U plynových zařízení kontrola tlaku plynu, funkce hořáků, směšovačů, kontrola kvality plamene, termoelektrického článku, popř. odvodu spalín atd. Kontrola blokáce zařízení při výpadku dodávky plynu (simulace výpadku).

14. U chladících zařízení kontrola a nastavení termostatu, kontrola námrazy na výparníku, kontrola znečištění kondenzátoru. Prověření funkce zchlazovacího ventilátoru, funkce odtávání a odtávacích cyklů. Pročištění odvodu kondenzátoru z výparníku.
15. Kontrola všech provozních náplní (roboty-namazání/výměna převodového oleje apod, doplnění-dvouplášťová zařízení).
16. Kontrola řemenových, řetězových a třecích převodů. Kontrola zdvihacích zařízení kotlíků a dalších zdvihacích a vyklápěcích mechanismů.
17. Kontrola bezvadné funkce všech pojezdových částí koleček, a to jak brzděných, tak i nebrzděných.
18. Vypracování protokolu o profylaktické prohlídce s vyhodnocením stavu stroje a doporučením k dalšímu provoz a zjištěním, **zda je zařízení používáno dle návodu k obsluze.**
19. Návrh technických řešení pro odstranění případných závad s rozlišením, které závady jsou způsobeny na straně obsluhy.

Seznam činností prováděných v rámci preventivní prohlídky pasivní technologie:

20. Vizuální/pohledová kontrola.
21. Kontrola všech svárů a celkové stability jednotlivých pracovních stolů, regálů apod.
22. Kontrola bezvadné funkce zásuvek, posuvných a křídlových dveří.
23. Kontrola pospojení.
24. Kontrola pevnosti zavěšení nástěnných polic.




ZMĚNY VARNÉHO BLOKU A UMYVÁRNY STOLNÍHO NÁDOBÍ

M 1: 50 - 2010-02-09


ZŠ DOBŘICHOVICE
stavební úpravy a přístavba

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ



DETAIL NOVÉHO UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ S ROŠTY U VARNÉHO BLOKU, DETAIL PROTAŽENÍ POLOPŘÍČKY:

POZNÁMKA:
Veškeré původně navržené stavební sokly NEBUDOU realizovány.




INSTALAČNÍ PLÁN - UPRAVENÁ POLOHA VÝVODU D2:

POZNÁMKA:
Všechny ostatní původní vývody (OZNAČENÍ I POZICE) zůstávají STEJNÉ!

ELEKTROINSTALACE						
čisl.	typ	umístění	ukončení	příkon	zařízení	poznámka
E10	3f+0	600 mm n.č.p.,	volný konec 3m	38 kW	myčka	
E11	3f+0	100 mm n.č.p.,	volný konec 2m	7 kW	myčka	
E34	3f+0	100 mm n.č.p.	volný konec 2m	25 kW	varné centrum	
E35	3f+0	400 mm n.č.p.	volný konec 2m	14 kW	sporák	
E39	3f+0	100 mm n.č.p.	volný konec 2m	37 kW	varné centrum	

UPRAVENÉ PŘÍKONY VARNÉHO BLOKU A UMYVÁRNÝ STOLNÍHO NÁDOBÍ:

Přívod vody z podlahy - pračkový ventil.



ZMĚNY VARNÉHO BLOKU A UMYVÁRNÝ STOLNÍHO NÁDOBÍ

M 1: 50 - 2010-02-11

ZŠ DOBŘICHOVICE
stavební úpravy a přístavba

STAVEBNÍ A INSTALAČNÍ ÚPRAVY



Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 39675955-10
Stav k datu 16. 11. 2016
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 39675955-10

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.

IČ: 25736361

Ulice, č. p.: Kloknerova, 1

Obec: Praha 414, PSČ: 148 00, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

E-mail: vondracek@pvservice.cz


uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Pojištění v rámci této smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účast-



SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvě

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

níku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 25. července každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splatnost splátky je vždy k 25. 7. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 3967595510.

2.6. Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojistné částky, limitu plnění, připojištění dalšího předmětu pojištění, dalšího pojistného nebezpečí, změna nebo připojištění dalšího místa pojištění nebo změna spoluúčasti.

2.7. Tam, kde se ve smlouvě hovoří o pojištění podnikatelů, jsou tím míněny pro účely této smlouvy též i jiné druhy právnických osob, zejména jednotky územní samosprávy, orgány státní správy, sdružení, neziskové organizace apod.

2.8. Dohodou obou smluvních stran byla v této Úvodní části provedena s účinností ode dne 16. 11. 2016 změna a od tohoto data je platná tato verze pojistné smlouvy.

2.9. Článek Řešení sporů v příslušných Všeobecných pojistných podmínkách se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

2.10. Ujednává se, že tato smlouva je zároveň pojistkou. Smlouva je uzavřena na dobu ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne shodného se dnem sjednaného zániku posledního pojištění.

2.11. Odchylně od příslušných ujednání Všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

2.12. Z pojištění nevzniká nárok na plnění ze škodných událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu všechny změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené na jednotlivých listech smlouvy. Uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a pojistník prohlašuje, že je seznámen s jejich obsahem. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Smlouva v účinnosti od 16. 11. 2016.

Změna provedena v PRAZE dne 15. 11. 2016 v _____ hodin _____ minut

P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.

Podpis (a razítko) pojistníka

P.V.SERVICE, spol. s r.o.
Centrum moderní gastronomie
Kloknerova 1, Praha 4
IČO: 25736361, DIČ: CZ25736361
servis: 267911079, prodej: 272931748

Česká pojišťovna a.s.
Pavlína Tancmáňová
0103 Region Praha

Na Pankraci 123, PRAHA 4, 140 21
EDK

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Číslo pojistné smlouvy: 39675955-10

Stav k datu 16. 11. 2016

Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 4

TC88958003017

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.

IČ: 25736361

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 16. 11. 2016.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

70 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. 6677, ze dne 11. 1. 2001

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

15 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

200 000,-

O2204380482509

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

Česká republika
1 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění

Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

500 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	72 918,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	1 260,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	1 415,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	5 250,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 105	788,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

81 631,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 30,00 % tj. v Kč

24 489,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

57 142,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 16. 11. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 6677

Číslo pojistné smlouvy: 39675955-10
Stav k datu 16. 11. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 4

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v PRAZE dne 15. 11. 2016 v _____ hodin _____ minut

P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.

Pavlaína Tancmanová
0103

Česká pojišťovna a.s.
Region Praha
EDK

Na Pankráci 123, PRAHA 4, 140 21
(20)

Podpis (a razítko) pojistníka

P.V. SERVICE, spol. s r.o.
Centrum moderní gastronomie
Kloknerova 1, Praha 4
IČO: 25736361, DIČ: CZ25736361
servis: 267911079, prodej: 272931748

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



Z-SZME01/N



Pojištění odpovědnosti podnikatelů
Pojistná smlouva č.: 39675955-10

P.V.SERVICE, SPOL.S.R.O.
Libušská 118/246
142 00 Praha 411
ČESKÁ REPUBLIKA

Potvrzení o provedení změny pojistné smlouvy

V Praze dne 15. 11. 2016

Vážený kliente,

dovolujeme si Vám oznámit, že ve výše uvedené pojistné smlouvě jsme provedli Vámi požadované změny dne 16. 11. 2016 takto:

navýšení PČ na 15 mil. Kč

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese P.O.Box 305, 601 00 Brno.

S pozdravem

Ing. Michal Hofman
ředitel správy pojištění a plateb

TC99937001016

02204380482533